



INSTRUCTIONS
CHRONOGRAPH CALIBER TH80



**INSTRUCTIONS
CHRONOGRAPH CALIBER TH80**

ENGLISH	3
FRANÇAIS	5
DEUTSCH	7
ITALIANO	9
ESPAÑOL	11
PORTUGUÊS	13
BAHASA INDONESIA	15
(JPN) 日本語	17
(CHS) 简体中文	19
(CHT) 繁體中文	20

YOUR TAG HEUER WATCH

Congratulations on your new TAG Heuer watch.

By choosing TAG Heuer, you have opted for technical innovation, precision and endurance, criteria that we have made our calling. Since 1860, we have been creating prestige sports watches.

Each of our creations meets the strictest requirements of robustness, precision and quality.

This guide will get you started with your watch. We hope it will bring you complete satisfaction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Your chronograph is equipped with a TAG Heuer self-winding mechanical movement.

Every motion of your wrist drives the oscillating weight, which winds up the spring and keeps your watch running.

Completely wound up, your watch will continue to function for approx. 70 hours.



Water resistance to 30 meters.

COMPLIANT CHRONOGRAPH MECHANISM

The automatic Caliber TH80-00 redefines the very essence of the chronograph complication through an innovative architecture based on a novel compliant chronograph mechanism, developed in-house by TAG Heuer. By replacing traditional chronograph parts with flexible, friction-free components, this compliant mechanism – paired with the TH-Carbonspring oscillator – aims to achieve an unparalleled level of durability, reliability and precision. With fewer parts, less friction, and no lubrication, the Caliber TH80-00 marks a new era in chronograph performance.

TH-CARBONSPRING OSCILLATOR

The oscillator, pairing the balance wheel and the hairspring, is one of the most important components of a mechanical timepiece, determining its accuracy. The TH-Carbonspring oscillator, developed and produced in-house by the TAG Heuer Lab over the course of nine years, significantly improves the environmental resistance and long-term stability of said mechanical watch. This groundbreaking innovation offers many benefits: the oscillator is resistant to magnetism, shock-resistant and lightweight, all of which enhance chronometric performance. With the TH-Carbonspring technology, TAG Heuer continues to push the boundaries of mechanical watchmaking.



DESCRIPTION

Watch functions


- 1 Hours hand
- 2 Minutes hand
- 3 Seconds hand
- C Crown

Chronograph functions

- 4 60-second counter hand
- 5 60-minute counter
- A Start/Stop button
- B Zero reset button

SETTING THE TIME

Crown positions



① Manual winding

This position allows you to wind your watch manually by turning the crown counterclockwise several times.

Pull the crown out to position 2.

② Time correction

To correct the time, turn the crown in the desired direction.

Important: Always push the crown back to position 1 in order to guarantee the water-resistance of the watch.

CHRONOGRAPH

Single timing

Caution: Before each timing, the hands must be at zero. If necessary, press button B.

- 1. Start: button A (START)
- 2. Stop: button A (STOP)
 - > Time read-out
- 3. Reset to zero: button B

Cumulative timing

This function measures several consecutive times, adding them to give the total measured time.

Caution: Before each timing, the hands must be at zero. If necessary, press button B.

- 1. Start 1st time: button A (START)
- 2. Stop 1st time: button A (STOP)
 - > Read 1st time
- 3. Start 2nd time: button A (START)
- 4. Stop 2nd time: button A (STOP)
 - > Read the cumulative times 1 and 2, and so on
- 5. Reset to zero: button B

CARING FOR YOUR TAG HEUER

Maintenance

The optimal service cycle for your TAG Heuer timepiece is exclusive to your watch and unique lifestyle. The necessary interval between services will be determined by your individual wearing habits, frequency of wear, your environment, and the intensity of physical activity you engage in. Therefore, you can continue wearing your watch for as long as you please and only entrust it for a service if you notice a deviation from the regular performance, function or timekeeping. However, we usually recommend a full overhaul every five to six years for both mechanical and quartz watches. For watches worn in water, it's important to have them tested for water resistance every two years, as the sealing gaskets age and corrode when exposed to water.

Whenever your watch needs a technical service or check-up, you can take it to the TAG Heuer authorized store that suits you best or directly request a service online at www.tagheuer.com. It will be taken care of by our nearest official service center or certified workshop.



Water resistance

Water resistance is the ability to withstand pressure in/under water. In this sense, the term water resistant can be misleading because it relates to pressure and not physical depth. Generally speaking, a watch used for water sports and swimming should have at least 100 m (10 bar) water resistance. Make sure to check your watch's specification (usually engraved on the case back) to make sure you are using it in the correct manner in the appropriate environment. All watches are tested according to their water resistance level during the last stage of production, but this condition cannot be permanently guaranteed. It may be affected by the aging of gaskets or by an accidental shock to one of the components assuring the water resistance, such as the crown, pushers and crystal. A partial service including complete dismantling, cleaning and replacement

of all gaskets is performed to prevent any moisture from entering the movement.

Cleaning

Dip a microfiber cloth or soft-bristled toothbrush into warm water and gently brush over the top of the watch face and metal bracelet. Avoid using any soap as it can leave particles in small spaces and do not immerse the watch in water. This operation is strongly recommended after each immersion in salty or chlorinated water. When required, a professional ultra-sonic cleaning can be made by any of our authorized service center.

Leather straps

TAG Heuer genuine leather straps are crafted with the most refined materials and represent high-quality products. Like all objects in natural skin (shoes, gloves, etc.), their lifespan varies considerably according to the conditions in which they are worn. In particular, water, cosmetics and perspiration accelerate the aging process. Leather absorbs humidity from your skin when you wear it regularly. Make sure to let it breathe overnight to give it the time to dry, but never attempt to dry it using heat. A metal or a rubber bracelet is thus better suited to activities involving frequent contact with water or moisture.

What to avoid

Like any valuable object, your TAG Heuer watch deserves special care. It is important to protect it from knocks by hard objects and heavy vibrations. Exposing your watch to chemicals like soap, detergents, cosmetics and perfumes can damage your watch case or strap. Wait until creams or perfume dry completely on your skin before wearing your watch. Also, prolonged exposure to direct sunlight can cause fading on the watch and cause the oils to dry prematurely. All TAG Heuer watches are designed to run smoothly at temperatures ranging between 0 °C and 50 °C but important thermic shocks are to be avoided. Magnetism can cause the spirals of the hairspring of your watch to magnetize together, shortening the spring, thus causing inaccuracy of time measurement. We recommend not keeping your watch close to any magnets (television, speakers, tablets, etc.) to prevent magnetism interference.

VOTRE MONTRE TAG HEUER

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle montre TAG Heuer.

En choisissant TAG Heuer, vous avez opté pour l'innovation technique, la précision et l'endurance, des critères dont nous avons fait notre vocation. Depuis 1860, nous créons des montres de sport de prestige.

Chacune de nos créations répond aux plus sévères exigences de robustesse, de précision et de qualité.

Ce guide est destiné à faciliter la prise en main de votre montre. Nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Votre chronographe est équipé d'un mouvement mécanique à remontage automatique TAG Heuer.

Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui remonte le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée complètement, la réserve de marche de votre montre est d'environ 70 heures.



Étanchéité jusqu'à 30 mètres.

MÉCANISME DE CHRONOGRAPHE BISTABLE

Le Calibre automatique TH80-00 redéfinit l'essence même de la complication chronographe grâce à une architecture innovante, basée sur un nouveau mécanisme de chronographe bistable qui a été développé en interne par TAG Heuer. En remplaçant les pièces traditionnelles du chronographe par des composants flexibles et exempts de frottements, ce mécanisme bistable – associé à l'oscillateur TH-Carbonspring – vise à offrir un niveau inédit de durabilité, de fiabilité et de précision. Grâce à la diminution des composants et des frottements et à l'élimination de la lubrification, le calibre TH80-00 ouvre de nouvelles perspectives en matière de performances de chronographe.

L'OSCILLATEUR TH-CARBONSPRING

L'oscillateur, constitué du couple balancier-spiral, est l'un des composants essentiels d'une montre mécanique : c'est le garant de sa précision. L'oscillateur TH-Carbonspring, développé et produit en interne par le TAG Heuer Lab durant neuf ans, améliore nettement la résistance environnementale et la stabilité sur le long terme d'une montre mécanique. Cette innovation révolutionnaire offre de nombreux avantages : l'oscillateur est insensible aux champs magnétiques, résistant aux chocs et léger – autant d'atouts qui favorisent une meilleure performance chronométrique. Avec la technologie TH-Carbonspring, TAG Heuer continue de repousser les limites de l'horlogerie mécanique.



DESCRIPTION

Fonctions montre


- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Aiguille des secondes
- C Couronne

Fonctions chronographe

- 4 Aiguille du compteur 60 secondes
- 5 Compteur 60 minutes
- A Poussoir «start / stop»
- B Poussoir «remise à zéro»

CORRECTION DE L'HEURE

Positions de la couronne



① Remontage manuel

Dans cette position, vous pouvez remonter votre montre manuellement en tournant la couronne plusieurs fois dans le sens antihoraire. Tirez la couronne d'un cran pour passer en position 2.

② Correction de l'heure

Pour la correction de l'heure tournez la couronne dans le sens désiré.

Important : Repoussez toujours la couronne en position 1 afin de garantir l'étanchéité de la montre.

CHRONOGRAPHE

Chronométrage simple

Attention : Avant chaque chronométrage, les aiguilles doivent être à zéro. Au besoin, effectuer une remise à zéro par le poussoir B.

- 1. Départ: poussoir A (START)
- 2. Fin: poussoir A (STOP)
- > Lecture temps
- 3. Remise à zéro: poussoir B

Chronométrage cumulé

Cette fonction permet de chronométrer plusieurs temps consécutifs en les additionnant, afin d'obtenir le temps total cumulé.

Attention : Avant chaque chronométrage, les aiguilles doivent être à zéro. Au besoin, effectuer une remise à zéro par le poussoir B.

- 1. Départ temps 1: poussoir A (START)
- 2. Fin temps 1: poussoir A (STOP)
- > Lecture temps 1
- 3. Départ temps 2: poussoir A (START)
- 4. Fin temps 2: poussoir A (STOP)
- > Lecture des temps 1 et 2 cumulés, et ainsi de suite
- 5. Remise à zéro: poussoir B

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE TAG HEUER

Service

La fréquence optimale des services de votre montre TAG Heuer est propre à votre montre et à votre mode de vie qui est unique. L'intervalle de temps entre chaque service sera déterminé par vos habitudes d'utilisation de votre montre, la fréquence à laquelle vous la portez, votre environnement et l'intensité de votre activité physique. C'est pourquoi nous vous invitons à porter votre montre aussi longtemps qu'il vous plaira et à la confier pour un service uniquement si vous remarquez un écart par rapport à sa précision, sa marche ou sa fonction de chronométrage habituelle. Nous recommandons cependant une révision complète tous les cinq à six ans pour les montres mécaniques comme pour les montres à quartz. Si vous portez votre montre dans l'eau, il est important de faire contrôler son étanchéité tous les deux ans car les joints d'étanchéité vieillissent et s'oxydent lorsqu'ils sont exposés à l'eau.

Qu'il s'agisse d'un service technique ou d'un contrôle, vous pouvez confier votre montre à la boutique agréée TAG Heuer de votre choix ou solliciter un service directement en ligne sur www.tagheuer.com. Votre montre sera prise en charge par notre centre de service officiel le plus proche ou par un atelier certifié.



Étanchéité

L'étanchéité est la capacité à résister à la pression dans/sous l'eau. En ce sens, le terme étanche peut être trompeur car il se rapporte à la pression et non à la profondeur physique. En règle générale, une montre compatible avec la pratique de sports aquatiques et de la

natation doit offrir une étanchéité pour une profondeur de 100 m au minimum (soit pour une pression de 10 bars). Nous vous invitons à vérifier les spécifications de votre montre (généralement gravées sur le fond du boîtier) afin de veiller à une utilisation conforme dans l'environnement approprié. Toutes les montres sont testées en fonction de leur niveau d'étanchéité durant la dernière phase de leur production. Toutefois cette étanchéité ne peut être garantie à long terme. Celle-ci peut être affectée par le vieillissement des joints ou par un choc accidentel subi par l'un de ses composants garants de l'étanchéité, par exemple la couronne, les poussoirs ou la glace. Un service partiel comprend le désassemblage complet, le nettoyage et le remplacement de tous les joints afin de protéger le mouvement de toute pénétration d'humidité.

Nettoyage

Humidifiez un chiffon en microfibres ou une brosse à dents à poils doux avec de l'eau tiède et brossez délicatement la surface de la tête de montre et du bracelet en métal. Évitez d'utiliser du savon car celui-ci est susceptible de laisser des particules dans les petits espaces. La montre ne doit pas être immergée dans l'eau. Cette opération de nettoyage est vivement recommandée après chaque immersion dans l'eau salée ou chlorée. Si nécessaire, un nettoyage professionnel aux ultrasons peut être réalisé par l'un de nos centres de service agréés.

Bracelets en cuir

Les bracelets TAG Heuer en cuir véritable sont réalisés avec les matériaux les plus nobles : il s'agit de produits haut de gamme. À l'instar de tout article en cuir naturel (chaussures, gants, etc.), leur durée de vie varie considérablement selon les conditions d'utilisation. Le processus de vieillissement est notamment accéléré par l'eau, les produits cosmétiques et la transpiration. Le cuir absorbe l'humidité de votre peau lorsqu'il est porté régulièrement. Veillez à laisser votre bracelet en cuir respirer la nuit afin qu'il ait le temps de sécher. En revanche, n'essayez jamais de le sécher par la chaleur. Un bracelet en métal ou en caoutchouc est davantage adapté à des activités impliquant une exposition fréquente à l'eau ou à l'humidité.

Situations à éviter

Comme tous les objets de valeur, votre montre TAG Heuer doit être traitée avec un soin tout particulier. Il est important de la protéger des vibrations importantes ou des coups causés par des objets durs. Les produits chimiques tels que le savon, les détergents, les produits cosmétiques et les parfums sont susceptibles d'endommager la boîte ou le bracelet de votre montre. En cas d'application de crèmes ou de parfums, attendez leur pénétration complète avant de porter votre montre. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut provoquer une décoloration de votre montre et faire sécher ses huiles de façon prématurée. Toutes les montres TAG Heuer sont conçues pour fonctionner parfaitement à des températures allant de 0 à 50 °C mais il convient d'éviter les chocs thermiques importants. Les champs magnétiques peuvent provoquer la magnétisation du spiral de votre montre, réduisant la longueur du ressort et entraînant des écarts de marche. Nous vous recommandons de ne pas garder votre montre à proximité d'éléments magnétiques (télévision, haut-parleurs, tablettes, etc.) afin de prévenir toute interférence magnétique.

IHRE TAG HEUER UHR

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen TAG Heuer Uhr.

Mit der Wahl von TAG Heuer haben Sie sich für technische Innovation, Präzision und Langlebigkeit entschieden. Wir haben diese Kriterien zu unserer Berufung gemacht. Seit 1860 stellen wir Premium-Sportuhren her.

Alle unsere Uhren erfüllen die strengsten Anforderungen an Robustheit, Präzision und Qualität.

Diese Anleitung führt Sie in die Handhabung Ihrer Uhr ein. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an ihr haben werden.

TECHNISCHE MERKMALE

Ihr Chronograph ist mit einem mechanischen Uhrwerk mit automatischem Aufzug von TAG Heuer ausgestattet.

Durch Ihre Handgelenksbewegungen wird die Schwungmasse Ihrer Uhr in Bewegung versetzt, die ihrerseits die Zugfeder aufzieht, damit die Uhr in Gang bleibt. Vollständig aufgezogen läuft Ihre Uhr ca. 70 Stunden lang.



Wasserdichtheit bis 30 Meter.

BISTABILER CHRONOGRAPHENMECHANISMUS

Das Automatikwerk TH80-00 definiert die Essenz des Chronographen neu – dank einer innovativen Architektur mit einem neuartigen, von TAG Heuer hausintern entwickelten, bistabilen Chronographenmechanismus. Durch den Ersatz traditioneller Chronographenbauteile mit flexiblen, reibungsfreien Komponenten ist dieser bistabile Mechanismus – in Verbindung mit dem TH-Carbonspring-Oszillator – auf ein unvergleichliches Maß an Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision ausgelegt. Mit weniger Bauteilen und reduzierter Reibung läutet das schmiermittelfreie Automatikwerk TH80-00 eine neue Ära in der Leistungsfähigkeit von Chronographen ein.

TH-CARBONSRING-OSZILLATOR

Der Oszillator, der die Unruh und die Spiralfeder miteinander verbindet, ist eine der wichtigsten Komponenten einer mechanischen Uhr und bestimmt deren Genauigkeit. Der TH-Carbonspring-Oszillator, der im Labor von TAG Heuer über einen Zeitraum von neun Jahren entwickelt und hergestellt wurde, verbessert die Umweltbeständigkeit und Langzeitstabilität der mechanischen Uhr erheblich. Diese bahnbrechende Innovation bietet viele Vorteile: Der Oszillator ist beständig gegenüber Magnetfeldern, stoßfest und leicht, wodurch sich insgesamt die chronometrische Leistung verbessert. Mit der TH-Carbonspring-Technologie schiebt TAG Heuer die Grenzen der mechanischen Uhrmacherkunst weiter hinaus.



BESCHREIBUNG

Uhrfunktionen

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- C Krone


Chronograph-Funktionen

- 4 Zeiger des 60-Sekundenzählers

- 5 60-Minutenzähler
- A Drücker «Start / Stop»
- B Reset-Drücker

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Kronenpositionen



1 Handaufzug

In dieser Position können Sie Ihre Uhr durch mehrmaliges Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn aufziehen.

Ziehen Sie die Krone um eine Stufe heraus, um in die Position 2 zu gelangen.

2 Uhrzeitkorrektur

Drehen Sie die Krone in beliebiger Richtung, um die Uhrzeit einzustellen.

Wichtig: Drücken Sie die Krone immer in die Position 1 zurück damit die Wasserdichtheit der Uhr gewährleistet ist.

CHRONOGRAPH

Einfache Zeitmessungen

Achtung: Vor jeder Zeitmessung die Zeiger auf null stellen. Falls erforderlich Drücker **B** betätigen.

- 1. Start: Drücker **A** (START)
- 2. Ende: Drücker **A** (STOP)
- > Ablesen der Zeit
- 3. Nullrückstellung: Drücker **B**

Addierte Zeitmessungen

Mit dieser Funktion können mehrere aufeinander folgende Zeiten gemessen und addiert werden, um die Gesamtzeit zu erreichen.

Achtung: Vor jeder Zeitmessung die Zeiger auf null stellen. Falls erforderlich Drücker **B** betätigen.

- 1. Start Zeit 1: Drücker **A** (START)
- 2. Ende Zeit 1: Drücker **A** (STOP)
- > Ablesen Zeit 1
- 3. Start Zeit 2: Drücker **A** (START)
- 4. Ende Zeit 2: Drücker **A** (STOP)
- > Ablesen der kumulierten Zeiten 1 und 2, usw.
- 5. Nullrückstellung: Drücker **B**

PFLEGE IHRER TAG HEUER

Wartung

Der optimale Wartungszyklus für Ihre TAG Heuer hängt von der jeweiligen Uhr und von Ihrem persönlichen Lebensstil ab. In welchen Abständen die Uhr einem Service unterzogen werden sollte, wird durch verschiedene Faktoren bestimmt: Ihre individuellen Tragegewohnheiten, die Tragehäufigkeit, die Umgebungseinflüsse und die Intensität Ihrer körperlichen Aktivitäten. Sie können Ihre Uhr also so lange tragen, wie Sie möchten, und sie nur zum Service geben, wenn Sie eine Abweichung von der regulären Leistung, Funktionsweise oder Zeitmessung feststellen. In der Regel empfehlen wir jedoch eine Generalüberholung alle fünf bis sechs Jahre, sowohl für mechanische als auch Quarzuhren. Uhren, die im Wasser getragen werden, sollten unbedingt alle zwei Jahre auf Wasserdichtheit überprüft werden, da die Dichtungen altern und korrodieren, wenn sie mit Wasser in Kontakt sind.

Wenn Ihre Uhr einen technischen Service benötigt oder überprüft werden muss, können Sie sie in eine autorisierte TAG Heuer Boutique Ihrer Wahl bringen oder direkt online auf www.tagheuer.com einen Service anfordern. Unser nächstgelegenes offizielles Servicezentrum bzw. die nächste zertifizierte Werkstatt wird sich dann Ihrer Uhr annehmen.



Wasserdichtheit

Wasserdichtheit ist die Fähigkeit, dem Druck im bzw. unter Wasser standzuhalten. In diesem Sinne kann der Begriff „wasserdicht“ irreführend sein, da er sich auf den Druck und nicht auf die physische Tiefe bezieht. Im Allgemeinen sollte eine Uhr, die beim Wassersport und Schwimmen verwendet wird, bis mindestens 100 Meter (10 bar)

wasserdicht sein. Überprüfen Sie unbedingt die Spezifikationen Ihrer Uhr (die in der Regel auf dem Gehäuseboden eingraviert sind), um sicherzustellen, dass Sie die Uhr in der jeweiligen Umgebung richtig verwenden. Alle Uhren werden in der letzten Produktionsphase auf ihre Wasserdichtigkeit getestet, doch kann diese nicht dauerhaft gewährleistet werden. Vielmehr kann sie durch die Alterung der Dichtungen oder durch einen versehentlichen Stoß gegen eines der Bauteile beeinträchtigt werden, die für Wasserdichtigkeit sorgen, wie etwa die Krone, die Drücker oder das Glas. Eine Teilinstandsetzung, bei der die Uhr vollständig auseinandergenommen und gereinigt wird und alle Dichtungen ausgetauscht werden, stellt sicher, dass keine Feuchtigkeit ins Uhrwerk gelangt.

Reinigung

Feuchten Sie ein Mikrofasertuch oder eine Zahnbürste mit weichen Borsten in warmem Wasser an und reinigen Sie damit vorsichtig das Zifferblatt und das Metallarmband der Uhr. Verwenden Sie keine Seife, da sich Seifenpartikel in kleinen Zwischenräumen absetzen könnten, und tauchen Sie die Uhr nicht in Wasser ein. Es wird dringend empfohlen, diese Reinigung nach jedem Eintauchen der Uhr in salz- oder chlorhaltiges Wasser durchzuführen. Bei Bedarf können Sie auch eine professionelle Ultraschallreinigung in einem unserer autorisierten Servicezentren durchführen lassen.

Lederarmbänder

TAG Heuer Armbänder aus echtem Leder sind hochwertige Produkte, die aus feinsten Materialien gefertigt werden. Wie bei allen Gegenständen aus Naturleder (Schuhen, Handschuhen usw.) hängt ihre Lebensdauer stark davon ab, unter welchen Bedingungen sie getragen werden. Insbesondere Wasser, Kosmetika und Schweiß beschleunigen den Alterungsprozess. Bei regelmäßigem Tragen nimmt Leder Feuchtigkeit von der Haut auf. Lassen Sie das Armband über Nacht atmen, damit es trocknen kann, doch versuchen Sie niemals, es durch Wärmeeinwirkung zu trocknen. Ein Metall- oder Kautschukarmband ist somit besser für Aktivitäten geeignet, bei denen das Armband häufig mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt.

Was sie vermeiden sollten

Wie alle wertvollen Gegenstände verdient auch Ihre TAG Heuer Uhr besondere Pflege. Es ist wichtig, sie vor Stößen und starken Vibrationen zu schützen. Chemikalien wie Seife, Reinigungsmittel, Kosmetika und Parfüm können das Uhrengehäuse oder das Armband beschädigen. Warten Sie, bis Cremes oder Parfüm vollständig in die Haut eingezogen sind, bevor Sie Ihre Uhr anlegen. Längere Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass die Farbe der Uhr verblasst und die Schmieröle vorzeitig eintrocknen. Alle TAG Heuer Uhren sind darauf ausgelegt, bei Temperaturen zwischen 0 °C und 50 °C einwandfrei zu funktionieren, doch sollten starke Temperaturschocks vermieden werden. Magnetfelder können bewirken, dass die Windungen der Spiralfeder aneinanderhaften, wodurch sich die Spirale verkürzt und die Zeitmessung ungenau wird. Wir empfehlen, Ihre Uhr nicht in der Nähe von Magnetquellen (Fernseher, Lautsprecher, Tablets usw.) aufzubewahren, um Störungen durch eine Magnetisierung zu vermeiden.

IL SUO OROLOGIO TAG HEUER

Ci congratuliamo per l'acquisto di un nuovo orologio TAG Heuer.

Scegliendo TAG Heuer, ha optato per l'innovazione tecnica, la precisione e la resistenza, criteri che costituiscono l'essenza del nostro lavoro. Dal 1860 creiamo orologi sportivi di prestigio. Tutte le nostre creazioni soddisfano i più rigorosi requisiti di robustezza, precisione e qualità.

La nostra guida rapida contiene le istruzioni per avviare l'orologio. Ci auguriamo che sia di sua completa soddisfazione.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Il suo cronografo è dotato di movimento meccanico a carica automatica TAG Heuer.

Ogni movimento del polso attiva la massa oscillante che ricarica la molla e consente all'orologio di continuare a funzionare. A carica completa, l'autonomia del suo orologio è di circa 70 ore.



Impermeabile fino a 30 metri.

MECCANISMO CRONOGRAFICO BISTABILE

Il calibro automatico TH80-00 ridefinisce l'essenza stessa della complicazione cronografica attraverso un'architettura innovativa basata su un nuovo meccanismo cronografico bistabile, sviluppato internamente da TAG Heuer. Sostituendo le parti tradizionali del cronografo con componenti flessibili e privi di attrito, questo meccanismo bistabile, abbinato all'oscillatore TH-Carbonspring, mira a raggiungere un livello inedito di durata, affidabilità e precisione. Con un numero inferiore di parti, meno attrito e nessuna lubrificazione, il calibro TH80-00 segna una nuova era nelle prestazioni dei cronografi.

OSCILLATORE TH-CARBONSPRING

L'oscillatore, che abbina bilanciere e spirale, è uno dei componenti principali di un orologio meccanico e ne determina la precisione. L'oscillatore TH-Carbonspring, sviluppato e prodotto internamente da TAG Heuer Lab nel corso di nove anni, migliora significativamente la resistenza all'ambiente e la stabilità a lungo termine degli orologi meccanici. Questa rivoluzionaria innovazione offre numerosi vantaggi: l'oscillatore è leggero e resistente al magnetismo e agli urti, tutte caratteristiche che migliorano le prestazioni cronometriche. Con la tecnologia TH-Carbonspring, TAG Heuer continua a superare i limiti dell'orologeria meccanica.



DESCRIZIONE

Funzioni orologio


- 1 Lancetta delle ore
- 2 Lancetta dei minuti
- 3 Lancetta dei secondi
- C Corona

Funzioni cronografo

- 4 Lancetta del contatore dei 60 secondi
- 5 contatore dei 60 minuti
- A pulsante "start e stop"
- B pulsante di "azzeramento"

REGOLAZIONE DELL'ORA

Posizioni della corona



1 Carica manuale

Questa posizione consente di caricare manualmente l'orologio ruotando varie volte la corona in senso antiorario.

Estrarre la corona di uno scatto per passare alla posizione 2.

2 Correzione dell'ora

Per correggere l'ora, ruotare la corona nel senso desiderato.

Importante: Riportare sempre la corona in posizione 1 per garantire l'impermeabilità dell'orologio.

CRONOGRAFO

Cronometraggio semplice

Attenzione: prima di ogni cronometraggio, le lancette dovranno essere riportate a zero. Se necessario premere il pulsante **B**.

- 1. Inizio: pulsante **A** (START)
- 2. Fine: pulsante **A** (STOP)
- > Lettura tempo
- 3. Azzeramento: pulsante **B**

Cronometraggio tempo cumulativo

Questa funzione permette di cronometrare consecutivamente più tempi e di addizionarli in modo da ottenere il tempo totale.

Attenzione: prima di ogni cronometraggio, le lancette dovranno essere riportate a zero. Se necessario premere il pulsante **B**.

- 1. Inizio tempo 1: pulsante **A** (START)
- 2. Fine tempo 1: pulsante **A** (STOP)
- > Lettura tempo 1
- 3. Inizio tempo 2: pulsante **A** (START)
- 4. Fine tempo 2: pulsante **A** (STOP)
- > Lettura tempi cumulativi 1 e 2, ecc.
- 5. Azzeramento: pulsante **B**

LA MANUTENZIONE DEL SUO TAG HEUER

Manutenzione

Il ciclo di revisione ottimale per il suo orologio TAG Heuer è esclusivo del suo orologio e del suo stile di vita unico. L'intervallo tra servizi dipenderà dalle sue abitudini individuali, dalla frequenza con cui lo indossa, dall'ambiente e dall'intensità dell'attività fisica che svolge. Potrà quindi continuare ad indossare l'orologio per quanto vuole e portarlo a revisione solo se nota una deviazione dalle prestazioni, funzioni o precisione consueti.

Raccomandiamo tuttavia una revisione completa ogni cinque o sei anni sia per gli orologi meccanici che per quelli al quarzo. Gli orologi indossati in acqua dovrebbero essere sottoposti a controllo di impermeabilità ogni due anni, in quanto le guarnizioni invecchiano e si corrodono a contatto con l'acqua.

Quando l'orologio richiede un controllo o un servizio tecnico, raccomandiamo di portarlo presso il negozio autorizzato TAG Heuer più comodo o richiedere direttamente un servizio on line all'indirizzo www.tagheuer.com. Verrà preso in carico dal nostro centro assistenza ufficiale o laboratorio certificato più vicino.



Impermeabilità

L'impermeabilità è la capacità di resistere alla pressione in/sotto l'acqua. In questo senso, il termine impermeabilità può essere fuorviante perché si riferisce alla pressione e non alla profondità fisica. In generale, un orologio utilizzato per gli sport acquatici come il nuoto deve avere un'impermeabilità di almeno 100 m (10 bar). Accertarsi di controllare l'impermeabilità specifica dell'orologio (in genere incisa sul fondello) per essere certi di utilizzarlo in modo corretto nell'ambiente idoneo. Tutti gli orologi vengono testati per il rispettivo livello di impermeabilità durante l'ultima fase di produzione, ma questa condizione non può essere garantita in modo permanente. Può essere compromessa dall'invecchiamento delle

guarnizioni o da un urto accidentale a uno dei componenti che assicurano l'impermeabilità, come corona, pulsanti e vetro. Una revisione parziale che comprende smontaggio completo, pulizia e sostituzione di tutte le guarnizioni garantisce che nel movimento non entri umidità.

Pulizia

Immergere un panno in microfibra o uno spazzolino morbido in acqua calda e spazzolare delicatamente la parte superiore dell'orologio e il bracciale in metallo. Non usare sapone, che potrebbe lasciare delle particelle negli spazi piccoli, e non immergere l'orologio in acqua. Questa operazione è fortemente consigliata dopo ogni immersione in acqua salata o clorata. All'occorrenza, un centro di assistenza autorizzato potrà eseguire una pulizia professionale a ultrasuoni.

Cinturini in pelle

I cinturini in vera pelle di TAG Heuer sono realizzati con i materiali più raffinati e sono prodotti di alta qualità. Come tutti gli oggetti in pelle naturale (scarpe, guanti, ecc.), la loro durata varia considerevolmente in funzione delle condizioni in cui sono indossati. In particolare, acqua, cosmetici e sudore ne accelerano il processo di invecchiamento. Quando indossata regolarmente, la pelle assorbe umidità dalla cute. Accertarsi di lasciarla respirare di notte affinché abbia il tempo di asciugare, ma non provare mai ad asciugarla col calore. Un bracciale in metallo o un cinturino in caucciù sono più adatti alle attività sportive che prevedono un contatto frequente con acqua o umidità.

Cosa evitare

Come tutti gli oggetti di pregio, il suo orologio TAG Heuer merita una cura speciale. È importante proteggerlo da urti con oggetti duri e da vibrazioni intense. Il contatto dell'orologio con sostanze chimiche come sapone, detersivi, cosmetici e profumi può danneggiare la cassa o il cinturino. Aspettare che creme o profumi asciughino perfettamente sulla pelle prima di indossare l'orologio. Anche l'esposizione prolungata alla luce del sole può causare una scoloritura dell'orologio e far seccare prematuramente gli oli. Tutti gli orologi TAG Heuer sono progettati per funzionare senza problemi a temperature tra 0 °C e 50 °C, ma si devono evitare bruschi sbalzi termici. Il magnetismo può causare la magnetizzazione della spirale del bilanciere, che si accorcia causando imprecisione di misura. Raccomandiamo di non tenere l'orologio vicino a fonti di magnetismo (TV, altoparlanti, tablet, ecc.) per evitare interferenze magnetiche.

SU RELOJ TAG HEUER

Enhorabuena por la compra de su nuevo reloj TAG Heuer.

Al elegir TAG Heuer, se ha decantado por la innovación técnica, la precisión y la resistencia, criterios que hemos convertido en nuestra vocación. Creamos relojes deportivos de prestigio desde 1860.

Cada una de nuestras creaciones cumple con los más altos estándares de robustez, precisión y calidad.

El objetivo de esta guía es facilitar la familiarización con su reloj. Esperamos que le proporcione una total satisfacción.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Su cronógrafo está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática TAG Heuer.

Cada movimiento de su muñeca impulsa la masa oscilante, que remonta a su vez el muelle y mantiene el reloj en marcha. Cuando está remontado por completo, el reloj seguirá funcionando durante unas 70 horas.

Hermeticidad hasta 30 metros.



MECANISMO DE CRONÓGRAFO BIESTABLE

El calibre automático TH80-00 redefine la esencia misma de la complicación del cronógrafo a través de una arquitectura innovadora basada en un novedoso mecanismo de cronógrafo biestable, desarrollado internamente por TAG Heuer. Al sustituir las piezas tradicionales del cronógrafo por componentes flexibles y sin fricción, este mecanismo biestable, junto con el oscilador TH-Carbonspring, tiene como objetivo alcanzar un nivel sin precedentes de durabilidad, fiabilidad y precisión. Con menos piezas, menos fricción y sin lubricación, el calibre TH80-00 marca una nueva era en el rendimiento de los cronógrafos.

OSCILADOR TH-CARBONSPRING

El oscilador, que aúna el volante y la espiral, es uno de los componentes más importantes de un reloj mecánico, ya que determina su precisión. El oscilador TH-Carbonspring, desarrollado y producido internamente por el laboratorio de TAG Heuer a lo largo de nueve años, mejora notablemente la resistencia ambiental y la estabilidad a largo plazo del reloj mecánico.

Esta rompedora innovación ofrece un gran número de ventajas: el oscilador es ligero pero resistente al magnetismo y a los golpes, por lo que su rendimiento cronométrico es superior. Con la tecnología TH-Carbonspring, TAG Heuer continúa desafiando los límites de la relojería mecánica.



DESCRIPCIÓN

Funciones del reloj

- 1 Aguja de horas
- 2 Aguja de los minutos
- 3 Aguja de los segundos
- C Corona


Funciones del cronógrafo

- 4 Aguja del contador de 60 segundos

- 5 Contador de 60 minutos
- A Pulsador inicio/parada
- B Pulsador de puesta a cero

AJUSTE DE LA HORA

Posiciones de la corona



1 Cuerda manual

Esta posición le permite remontar su reloj de forma manual girando la corona en sentido antihorario varias veces.

Tire de la corona una muesca para pasar a la posición 2.

2 Corrección de la hora

Para la corrección de la hora, gire la corona en el sentido deseado.

Importante: Coloque siempre de nuevo la corona en posición 1 para garantizar la estanqueidad del reloj.

CRONÓGRAFO

Cronometraje simple

Atención: Antes de cada cronometraje las agujas deben estar a cero. Si es necesario, efectuar una puesta a cero mediante el pulsador B.

- 1. Inicio: pulsador A (INICIO)
- 2. Final: pulsador A (PARADA)
- > Lectura tiempo
- 3. Puesta a cero: pulsador B

Cronometraje acumulado

Esta función permite cronometrar varios tiempos consecutivos sumándolos con el fin de obtener el tiempo total acumulado.

Atención: Antes de cada cronometraje, las agujas deben estar a cero. Si es necesario, realice una puesta a cero mediante el pulsador B.

- 1. Inicio tiempo 1: pulsador A (INICIO)
- 2. Fin tiempo 1: pulsador A (PARADA)
- > Lectura tiempo 1
- 3. Inicio tiempo 2: pulsador A (INICIO)
- 4. Fin tiempo 2: pulsador A (PARADA)
- > Lectura de los tiempos acumulativos 1 y 2, y así sucesivamente
- 5. Puesta a cero: pulsador B

CUIDADOS DE SU TAG HEUER

Mantenimiento

El ciclo de mantenimiento óptimo de su TAG Heuer es exclusivo de su reloj y estilo de vida únicos. El intervalo necesario entre servicios de mantenimiento estará determinado por sus costumbres de uso individuales, la frecuencia de utilización, su entorno y la intensidad de la actividad física que realice. Por tanto, puede continuar utilizando su reloj todo el tiempo que desee y realizar su mantenimiento solo si detecta una desviación respecto a su rendimiento, funcionamiento o precisión. Sin embargo, habitualmente recomendamos un mantenimiento completo cada cinco o seis años tanto de los relojes mecánicos como de los de cuarzo. En el caso de los relojes que se utilizan en el agua, es importante probar su hermeticidad cada dos años, ya que las juntas de sellado envejecen y se corroen cuando se exponen al agua.

Siempre que su reloj precise una comprobación o mantenimiento técnico, puede llevarlo al establecimiento autorizado TAG Heuer que prefiera o solicitar directamente un servicio de mantenimiento en línea en www.tagheuer.com. Nuestro centro de servicio oficial o taller certificado más cercano se hará cargo de él.



Hermeticidad

La hermeticidad es la capacidad para resistir la presión en el agua o bajo esta. En ese sentido, el término hermético puede resultar engañoso ya que tiene que ver con la presión y no con la profundidad física. En general, los relojes utilizados en los deportes acuáticos y la natación deben tener una hermeticidad de 100 m (10 bares) como

mínimo. No se olvide de comprobar las especificaciones de su reloj (suelen estar grabadas en el fondo de la caja) para asegurarse de que está utilizándolo correctamente en el entorno adecuado. Todos los relojes se prueban dependiendo de su nivel de hermeticidad durante la última fase de producción, pero esta característica no puede garantizarse de forma permanente. Puede verse afectada por el envejecimiento de las juntas o por un golpe accidental en alguno de los componentes que garantizan la hermeticidad, como la corona, los pulsadores o el cristal. Un mantenimiento parcial que incluya el desmontaje completo, la limpieza y la sustitución de todas las juntas garantiza que la humedad no entre dentro del movimiento.

Limpieza

Humedezca un paño de microfibra o un cepillo de dientes suave en agua tibia y páselo con cuidado por la parte superior de la esfera y la pulsera metálica. Evite utilizar jabón ya que puede dejar partículas en lugares pequeños y no sumerja el reloj en agua. Esta operación resulta muy recomendable tras cada inmersión en agua salada o con cloro. Cuando sea preciso, puede realizar una limpieza profesional por ultrasonidos en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

Correas de cuero

Las correas de cuero genuinas de TAG Heuer se elaboran con los materiales más refinados y son productos de alta calidad. Al igual que todos los objetos de piel natural (zapatos, guantes, etc.), su durabilidad varía considerablemente, en función de las condiciones de uso. En particular, el agua, los cosméticos y el sudor aceleran el proceso de envejecimiento. El cuero absorbe la humedad de la piel si utiliza su reloj con regularidad. No se olvide de dejarlo respirar por las noches para que pueda secarse, pero no trate de hacerlo nunca aplicando calor. Las pulseras metálicas o las correas de caucho resultan, pues, más adecuadas para las actividades que impliquen un contacto frecuente con el agua o la humedad.

Qué debe evitar

Al igual que cualquier objeto de valor, su reloj TAG Heuer merece un cuidado especial. Es importante protegerlo de los golpes contra objetos duros y de las vibraciones intensas. Exponer su reloj a productos químicos como el jabón, los detergentes, los cosméticos o los perfumes puede dañar la esfera o la correa. Espere a que las cremas o el perfume se hayan secado del todo sobre la piel antes de ponerse el reloj. La exposición prolongada a la luz solar directa también puede decolorar el reloj y hacer que los aceites se sequen prematuramente. Todos los relojes TAG Heuer se han diseñado para funcionar sin problemas a temperaturas de entre 0 y 50 °C, pero deben evitarse los choques térmicos considerables. El magnetismo puede hacer que las espirales del resorte del reloj se queden pegadas, acortando el muelle y provocando imprecisiones a la hora de medir el tiempo. Recomendamos no conservar su reloj cerca de ningún imán (televisión, altavoces, tabletas, etc.) para evitar la interferencia del magnetismo.

O SEU RELÓGIO TAG HEUER

Felicitamo-lo pelo seu novo relógio TAG Heuer.

Ao escolher um TAG Heuer, optou pela inovação técnica, precisão e robustez, critérios que caracterizam a nossa vocação. Desde 1860 que criamos relógios desportivos de prestígio.

Cada uma das nossas criações responde às mais rigorosas exigências de robustez, precisão e qualidade.

Este guia ajudá-lo-á a começar a utilizar o seu relógio. Esperamos que lhe proporcione total satisfação.

AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O seu cronógrafo dispõe de um movimento mecânico de corda automática TAG Heuer.

Cada movimento do seu pulso aciona a massa oscilante, que dá corda à mola e permite manter o seu relógio em funcionamento. Com a corda no nível máximo, o seu relógio continuará a funcionar durante 70 horas, aproximadamente.

Estanque até 30 metros.



MECANISMO DE CRONÓGRAFO BIESTÁVEL

O Calibre TH80-00 automático reinventa a própria essência da complicação do cronógrafo, através de uma arquitetura inovadora, baseada num novo mecanismo de cronógrafo biestável, desenvolvido internamente pela TAG Heuer. Ao substituir as peças tradicionais do cronógrafo por componentes flexíveis e sem atrito, este mecanismo biestável - combinado com o oscilador TH-Carbonspring - visa alcançar um nível incomparável de durabilidade, fiabilidade e precisão. Com um número menor de peças, menos atrito e sem lubrificação, o Calibre TH80-00 marca uma nova era no desempenho dos cronógrafos.

OSCILADOR TH-CARBONSPRING

O oscilador, que combina a roda do balanço e a mola, é um dos componentes mais importantes de um relógio mecânico, determinando a sua precisão. O oscilador TH-Carbonspring, desenvolvido e produzido internamente pelo Laboratório TAG Heuer ao longo de nove anos, melhora significativamente a resistência ambiental e a estabilidade a longo prazo do relógio mecânico.

Esta inovação revolucionária oferece muitas vantagens: o oscilador é resistente ao magnetismo, aos choques e é leve, o que melhora o desempenho cronométrico. Com a tecnologia TH-Carbonspring, a TAG Heuer continua a expandir os limites da relojoaria mecânica.



DESCRIÇÃO

Funções do relógio

- 1 Ponteiro das horas
- 2 Ponteiro dos minutos
- 3 Ponteiro dos segundos
- C Coroa

Funções do cronógrafo

- 4 Ponteiro do contador de 60 segundos
- 5 Contador de 60 minutos

A Botão iniciar/parar

B Botão de reposição a zero

ACERTO DA HORA

Posições da coroa



1 Corda manual

Esta posição permite-lhe dar corda ao relógio manualmente, rodando a coroa várias vezes no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Puxe a coroa uma vez para a colocar na posição 2.

2 Correção da hora

Para acertar a hora, rode a coroa no sentido pretendido.

Importante: Empurre sempre a coroa para a posição 1 para garantir a estanquidade do relógio.

CRONÓGRAFO

Cronometragem simples

Atenção: Antes de qualquer cronometragem, os ponteiros devem estar na posição zero. Se necessário, volte à posição zero carregando no botão B.

- 1. Início: botão A (START)
- 2. Fim: botão A (STOP)
- > Leitura do tempo
- 3. Reposição a zero: botão B

Cronometragem acumulada

Esta função permite cronometrar vários tempos consecutivos adicionando-os, a fim de obter o tempo total acumulado.

Atenção: Antes de qualquer cronometragem, os ponteiros devem estar na posição zero. Se necessário, volte à posição zero carregando no botão B.

- 1. Início do tempo 1: botão A (START)
- 2. Fim do tempo 1: botão A (STOP)
- > Leitura do tempo 1
- 3. Início do tempo 2: botão A (START)
- 4. Fim do tempo 2: botão A (STOP)
- > Leia os tempos cumulativos 1 e 2, e assim sucessivamente.
- 5. Reposição a zero: botão B

CUIDAR DO SEU TAG HEUER

Manutenção

O ciclo de revisão ideal para o seu relógio TAG Heuer é exclusivo deste e do seu estilo de vida único. O intervalo necessário entre revisões é determinado pelos seus hábitos de utilização individuais, frequência de uso, ambiente e pela intensidade da sua atividade física. Portanto, pode continuar a usar o seu relógio durante o tempo que quiser e apresentá-lo para uma revisão apenas se constatar algum desvio relativamente ao desempenho, função ou precisão habitual. Contudo, costumamos recomendar uma revisão completa a cada cinco a seis anos, quer para relógios mecânicos quer para relógios de quartzo. Para relógios que sejam usados dentro de água, é importante que a resistência à água seja verificada a cada dois anos, uma vez que as juntas vedantes envelhecem e são corroídas quando expostas à água.

Sempre que o seu relógio necessitar de assistência técnica ou de uma inspeção, pode apresentá-lo na loja autorizada TAG Heuer que lhe for mais conveniente ou solicitar diretamente assistência online em www.tagheuer.com. Será assistido pelo nosso centro de assistência oficial ou ateliê certificado mais próximo.



Resistência à água

A resistência à água é a capacidade para suportar pressão dentro/debaixo de água. Neste sentido, o termo resistente à água pode induzir em erro, uma vez que é relativo à pressão e não à profundidade física. Em termos gerais, um relógio usado para desportos aquáticos e natação deve ter uma resistência à água de, no

mínimo, 100 m (10 bar). Assegure-se de que verifica a especificação do seu relógio (normalmente gravada no fundo da caixa) para se certificar de que o está a usar corretamente e no ambiente adequado. Todos os relógios são testados de acordo com o respetivo nível de resistência à água durante a última fase da produção, mas esta condição não pode ser garantida permanentemente. Pode ser afetado pelo envelhecimento das juntas ou por um choque accidental num dos componentes que asseguram a resistência à água, como a coroa, os botões ou o vidro. Uma assistência parcial, que inclui a desmontagem completa, a limpeza e a substituição de todas as juntas, assegura que a humidade não afeta o movimento.

Limpeza

Embeba um pano em microfibra ou uma escova de dentes macia em água morna e esfregue suavemente a parte superior do relógio e do bracelete metálico. Evite utilizar sabão, uma vez que pode depositar partículas em espaços pequenos, e não mergulhe o relógio em água. Esta operação é fortemente recomendada após cada imersão em água salgada ou com cloro. Quando necessário, é possível realizar uma limpeza por ultrassons profissional num dos nossos centros de assistência autorizados.

Braceletes em pele

Os braceletes em pele genuína TAG Heuer são produzidos com os materiais mais requintados e são produtos de alta qualidade. Como todos os objetos em pele natural (calçado, luvas, etc.), a sua longevidade varia muito, consoante as condições em que são usados. Em particular, a água, os cosméticos e a transpiração aceleram o processo de envelhecimento. A pele absorve a humidade da sua pele quando a usa regularmente. Assegure-se de que a deixa respirar durante a noite, para que tenha tempo de secar, mas nunca tente secá-la aplicando calor. Um bracelete em metal ou borracha é mais adequado para atividades que envolvam o contacto frequente com água ou humidade.

O que evitar

Como qualquer objeto valioso, o seu relógio TAG Heuer merece um cuidado especial. É importante protegê-lo de impactos contra objetos duros e de vibrações intensas. Expor o seu relógio a químicos como sabão, detergentes, cosméticos e perfumes pode danificar a caixa ou o bracelete do relógio. Aguarde que o creme ou perfume seque totalmente na sua pele antes de colocar o relógio. Também a exposição prolongada à luz solar direta pode provocar a descoloração do relógio e a secagem prematura dos óleos. Todos os relógios TAG Heuer foram concebidos para funcionar normalmente a temperaturas entre 0 °C e 50 °C mas devem evitar-se choques térmicos intensos. O magnetismo pode levar a que as espiras da espiral do seu relógio se unam, encurtando a mola e, consequentemente, levando à imprecisão da medição do tempo. Recomendamos que mantenha o relógio afastado de fontes de magnetismo (televisores, colunas de som, tablets, etc.) para evitar a interferência magnética.

JAM TANGAN TAG HEUER ANDA

Terima kasih telah membeli jam tangan TAG Heuer baru kami. Dengan membeli TAG Heuer, Anda telah memilih inovasi teknis, presisi, dan daya tahan yang selama ini menjadi keunggulan khas kami. Sejak 1860, kami telah menciptakan berbagai jam tangan olahraga bergengsi.

Setiap jam tangan yang kami ciptakan selalu memenuhi persyaratan ketahanan, presisi, dan kualitas yang paling ketat.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat memudahkan Anda dalam mengoperasikan jam tangan. Semoga panduan yang kami berikan ini dapat memuaskan Anda.

SPESIFIKASI TEKNIS

Kronograf Anda dilengkapi dengan mesin jam mekanis self-winding TAG Heuer.

Setiap gerakan pada pergelangan tangan Anda menggerakkan bandul yang memompa pegas serta menjaga jam Anda tetap berfungsi. Dengan memutar sepenuhnya, jam tangan Anda akan terus berfungsi selama kira-kira 70 jam.



Tahan air hingga kedalaman 30 meter.

MEKANISME KRONOGRAF BISTABIL

Kaliber otomatis TH80-00 mendefinisikan ulang esensi sejati dari komplikasi kronograf melalui arsitektur inovatif yang didasarkan pada mekanisme kronograf bistabil baru dan dikembangkan secara internal oleh TAG Heuer. Dengan menggantikan komponen kronograf tradisional dengan elemen fleksibel yang bebas gesekan, mekanisme bistabil yang dipadukan dengan osilator TH-Carbonspring ini dirancang untuk menghadirkan tingkat ketahanan, keandalan, dan presisi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dengan jumlah komponen yang lebih sedikit, gesekan yang minimal, dan tanpa pelumasan, Kaliber TH80-00 menandai era baru dalam performa kronograf.

OSILATOR TH-CARBONSPRING

Osilator, yang memadukan roda penyeimbang dan pegas spiral, merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah perangkat pengukur waktu mekanis karena menentukan tingkat ketepatannya. Osilator TH-Carbonspring, yang dikembangkan dan diproduksi secara internal oleh TAG Heuer Lab selama sembilan tahun, menghadirkan peningkatan signifikan dalam hal ketahanan terhadap pengaruh lingkungan sekaligus memastikan stabilitas jangka panjang pada jam tangan mekanis tersebut. Inovasi revolusioner ini menawarkan berbagai keunggulan: tahan terhadap medan magnet, tahan kejutan, serta berbobot ringan; tiga karakteristik unggulan yang mampu mendukung osilator memiliki kinerja kronometrik yang lebih presisi. Teknologi TH-Carbonspring adalah bukti bagaimana TAG Heuer tak henti menantang batas dalam seni pembuatan jam tangan mekanis.



DESKRIPSI

Fungsi jam tangan

- 1 Jarum jam
- 2 Jarum menit
- 3 Jarum detik


- C Kenop pemutar

Fungsi chronograph

- 4 Penghitung waktu 60 detik
 - 5 Penghitung waktu 60 menit
- A Tombol start/stop
B Tombol reset ke angka nol

MENGATUR WAKTU

Posisi kenop pemutar



1 Pemutaran manual

Posisi ini memungkinkan Anda untuk memutar jam secara manual dengan memutar kenop beberapa kali berlawanan arah jarum jam.

2 Pembetulan waktu

Tarik kenop pemutar ke posisi 2 dan putar kenop ke kedua arah untuk menyeting waktu.

Penting : Selalu tekan kembali kenop pemutar ke posisi 1 agar ketahanan air jam tangan Anda benar-benar terjamin.

KRONOGRAF

Pengukuran tunggal

Perhatian: Sebelum memulai setiap pengukuran, pastikan jarum berada di posisi nol. Jika perlu, tekan tombol B.

1. Mulai: tekan tombol A (MULAI)
2. Berhenti: tekan tombol A (BERHENTI)
> Pembacaan waktu
3. Kembali ke nol: tekan tombol B

Pengukuran kumulatif

Fungsi ini memungkinkan pengukuran beberapa interval waktu secara berurutan, yang kemudian dijumlahkan untuk menampilkan total waktu hasil pengukuran.

Perhatian: Sebelum memulai setiap pengukuran, pastikan jarum berada di posisi nol. Jika perlu, tekan tombol B.

1. Mulai pengukuran pertama: tekan tombol A (MULAI)
2. Berhenti pengukuran pertama: tekan tombol A (BERHENTI)
> Membaca hasil pengukuran pertama
3. Mulai pengukuran kedua: tekan tombol A (MULAI)
4. Berhenti pengukuran kedua: tekan tombol A (BERHENTI)
> Membaca total waktu pada hasil pengukuran kedua dan seterusnya.
5. Kembali ke nol: tekan tombol B

PERAWATAN UNTUK JAM TANGAN TAG HEUER ANDA

Perawatan

Siklus servis yang optimal untuk jam tangan TAG Heuer Anda bergantung pada kondisi jam tangan dan gaya hidup unik Anda. Interval yang diperlukan antar servis akan ditentukan oleh kebiasaan pemakaian pribadi, frekuensi pemakaian, lingkungan, dan intensitas aktivitas fisik yang dilakukan. Dengan demikian, Anda dapat terus memakai jam tangan selama yang diinginkan dan cukup melakukan servis jika melihat adanya penyimpangan dari kinerja, fungsi, atau pengaturan waktu. Namun, kami selalu merekomendasikan pemeriksaan menyeluruh setiap lima hingga enam tahun pada jam tangan mekanis dan kuarsa Anda. Untuk jam tangan yang dikenakan di air, Anda harus melakukan pengujian ketahanan air setiap dua tahun, karena gasket penyegelan dapat menua dan berkarat saat terkena air.

Kapan pun jam tangan memerlukan servis teknis atau pemeriksaan, Anda dapat membawanya ke toko resmi TAG Heuer pilihan Anda, atau langsung mengajukan permintaan servis secara online melalui www.tagheuer.com. Jam tangan Anda akan ditangani oleh pusat servis resmi atau bengkel bersertifikat terdekat kami.

Ketahanan air

Ketahanan air adalah kemampuan untuk dapat menahan tekanan



di dalam/di bawah air. Dengan demikian, istilah tahan air dapat ambigu karena berkaitan dengan tekanan, bukan kedalaman secara fisik. Secara umum, jam tangan yang digunakan untuk olahraga air dan berenang harus memiliki ketahanan air minimal 100m (10bar). Pastikan untuk memeriksa spesifikasi jam tangan (biasanya terukir pada case belakang) untuk memastikan Anda menggunakannya dengan cara yang benar di lingkungan yang sesuai. Semua jam tangan telah diuji menurut tingkat ketahanan airnya saat tahap akhir produksi, tetapi kondisi ini tidak terjamin secara permanen. Penuaan gasket atau guncangan yang tidak disengaja ke salah satu komponen yang menjamin ketahanan air, seperti kenop, pusher dan kristal akan memengaruhi kondisi jam tangan. Servis parsial yang mencakup pembongkaran, pembersihan, dan penggantian semua gasket secara menyeluruh akan memastikan bahwa kelembapan tidak masuk ke penggerak.

Pembersihan

Celupkan kain mikrofiber atau sikat gigi berbulu lembut ke dalam air hangat, lalu usapkan perlahan pada bagian atas permukaan jam tangan dan gelang logam. Hindari pemakaian sabun jenis apa pun, karena dapat meninggalkan partikel di ruang kecil dan jangan merendam jam tangan ke dalam air. Langkah pembersihan ini sangat disarankan setiap kali perendaman dalam air yang mengandung garam atau klorin selesai dilakukan. Bila diperlukan, pembersihan ultra-sonik profesional dapat dilakukan oleh salah satu pusat servis resmi kami.

Tali kulit

Tali kulit asli TAG Heuer dibuat dengan bahan olahan yang paling sempurna dan menunjukkan produk berkualitas tinggi. Seperti semua benda dari kulit alami lainnya (sepatu, sarung tangan, dll.), masa pakai tali kulit ini bervariasi, terutama berdasarkan kondisi pemakaiannya. Air, kosmetik, dan keringat khususnya mempercepat proses penuaan. Bahan kulit menyerap kelembapan dari kulit jika Anda memakainya secara teratur. Pastikan untuk melepas jam tangan semalaman agar mengering, tetapi jangan coba mengeringkannya dengan pemanasan. Dengan demikian, gelang logam atau karet akan lebih cocok untuk aktivitas yang sering kali melibatkan kontak dengan air atau kelembapan.

Hal yang perlu dihindari

Seperti benda berharga lainnya, jam tangan TAG Heuer Anda layak mendapatkan perlakuan khusus. Anda harus melindungi jam tangan dari benturan dengan benda keras, dan getaran berat. Jam tangan yang terpapar bahan kimia seperti sabun, detergen, kosmetik, dan parfum dapat mengalami kerusakan pada case atau talinya. Tunggu sampai krem kosmetik atau parfum benar-benar kering di kulit, sebelum memakai jam tangan. Selain itu, paparan sinar matahari langsung yang terlalu lama dapat menyebabkan warna jam tangan memudar, dan membuat oliya kering sebelum waktunya. Semua jam tangan TAG Heuer dirancang untuk bekerja dengan lancar pada kisaran suhu 0 °C hingga 50 °C, tetapi guncangan termal besar harus dihindari. Medan magnet dapat menyebabkan spiral pegas jam tangan saling menarik, dan memperpendek pegas, sehingga menyebabkan pengukuran waktu menjadi tidak akurat. Anda sebaiknya tidak meletakkan jam tangan di dekat benda yang memiliki medan magnet (televisi, speaker, tablet, dll.) untuk mencegah gangguan magnet.

お買い上げのタグ・ホイヤー ウォッチ

新しいタグ・ホイヤー ウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

タグ・ホイヤーをお選びいただいたということは、ブランドが使命とする基準に合う革新技術、精度、耐久性を選択されたことになります。1860年の創業以来、ブランドは presteege の高いスポーツウォッチを作り続けています。

タグ・ホイヤーの製品はひとつひとつが堅牢性、精度、品質についての最も厳しい要件を満たしています。

お買い上げの時計の取扱いについては、このガイドをご参照ください。お買い上げの時計が未永くご愛用いただけますことを願っております。

技術仕様

お買い上げのクロノグラフにはタグ・ホイヤーの機械式自動巻ムーブメント。

腕の動きにより、ローターが駆動され、ゼンマイが巻き上げられて時計が作動続けます。完全に巻き上げると、お買い上げの時計は約 70 時間機能できるパワーリザーブを確保します。



30 メートル防水

バイステープル クロノグラフ メカニズム

自動巻きキャリバー TH80-00 は、タグ・ホイヤーが自社開発した新しいバイステープル クロノグラフ メカニズムに基づく革新的な構造を通じて、クロノグラフという複雑機構の本質を再定義します。従来のクロノグラフの部品を柔軟で摩擦のない部品に置き換えることで、このバイステープルメカニズムは、TH-Carbonspring 振動子と組み合わせることで、比類のないレベルの耐久性、信頼性、精度を実現することを目指しています。部品数が少なく、摩擦が抑えられた、注油の不要なキャリバー TH80-00 は、クロノグラフの性能に新たな時代をもたらします。

TH-CARBONSPRING オシレーター

テンプとヒゲゼンマイに組み合わされるオシレーター（振動子）は、機械式時計の精度を決定する最も重要な部品の 1 つです。タグ・ホイヤーラボが 9 年をかけて自社で開発、製造した TH-Carbonspring オシレーターは、機械式時計の環境への耐性と長期的な安定性を大幅に向上させます。この画期的なイノベーションには多くの利点があります：このオシレーターは耐磁性、耐衝撃性に優れ、軽量であり、それらの特性が計時性能を向上させます。TH-Carbonspring テクノロジーにより、タグ・ホイヤーは機械式時計製造の限界を押し広げ続けています。



説明

時計の機能


- 1 時針
- 2 分針
- 3 秒針
- C リューズ

クロノグラフの機能

- 4 60 秒カウンター針
- 5 60 分カウンター
- A 「スタート/ストップ」プッシュボタン
- B 「リセット」プッシュボタン

時刻の調整

リューズの位置



① 手動の巻き上げ

この位置でリューズを手で反時計回りに何回か回して巻き上げを行うことができます。リューズを 1 段引くと、位置 2 になります。

② 時刻の修正

リューズを希望の向きに回して時刻を修正します。

重要：時計の防水性を確保するため、必ずリューズを位置 1 に押し戻してください。

クロノグラフ

単一時間計測

注意：時間計測を行う前にはクロノグラフ針がゼロにリセットされていなくてはなりません。必要な場合は、プッシュボタン B を押します。

- 1. スタート：プッシュボタン A（スタート）
- 2. ストップ：プッシュボタン A（ストップ）
- > 時間の読み取り
- 3. リセット：プッシュボタン B

複数時間計測

この機能によりトータルの計測時間を加算しながら、複数の連続する事象の時間計測を行うことができます。

注意：時間計測を行う前にはクロノグラフ針がゼロにリセットされていなくてはなりません。必要な場合は、プッシュボタン B を押します。

- 1. 第 1 時間計測スタート：プッシュボタン A（スタート）
- 2. 第 1 時間計測ストップ：プッシュボタン A（ストップ）
- > 第 1 時間計測の時間の読み取り
- 3. 第 2 時間計測スタート：プッシュボタン A（スタート）
- 4. 第 2 時間計測ストップ：プッシュボタン A（ストップ）
- > 第 1、第 2（以降）の複数時間の読み取り
- 5. リセット：プッシュボタン B

お買い上げのタグ・ホイヤーのお手入れ

メンテナンス

タグ・ホイヤーの時計に最適なメンテナンスの間隔は、お買い上げの時計とそれぞれのライフスタイルによって異なります。必要なメンテナンスの間隔は、個々の着用習慣、着用頻度、環境、身体的活動の強度によって決まります。そのため、メンテナンスは、お好きなだけ時計を着用し続け、通常の性能、機能、計時から逸脱していることに気づいた場合にのみ、依頼できるということになります。ただし、一般的には機械式時計とクォーツ時計の両方について、5～6 年ごとに完全なオーバーホールを行うことをお勧めしています。水中で着用する時計の場合、防水ガasket は水にさらされると経時劣化し、腐食するため、2 年ごとに防水性の検査を受けることが重要です。

お買い上げの時計に技術的なサービスや点検が必要な場合はいつでも、最も利用しやすいタグ・ホイヤー正規販売店にお持ちいただくか、www.tagheuer.com からオンラインで直接サービスをご依頼ください。最寄りの正規サービスセンターまたは認定工房が対応いたします。



防水性

防水性とは、水中／水面下での圧力に耐える能力です。この意味では、防水性という用語は物理的な深度（水深）ではなく、圧力に関係しているため、誤解を招く可能性があります。一般的に、ウォータースポーツや水泳に使用される時計は、少なくとも 100m (10bar) の防水性を備えている必要がありますとされています。時計の仕様（通常、ケースバックに刻印されています）を確認し、適切な環境で正しい使い方をするようにしてください。すべての時計は、製造の最終段階でそれぞれの防水性レベルに従ってテストされていますが、その状態は恒久的に保証されるものではありません。ガasket の経時劣化や、リューズ、プッシュボタン、クリスタルなど、防水性を保証する部品のいずれかが偶発的に衝撃を受けることで影響を受ける場合があります。完全な分解、クリーニング、すべてのガasket の交換を含む部分的なサービスにより、ムーブメントに水分が侵入しないようにできます。

クリーニング

マイクロファイバー製の布または柔らかい毛の歯ブラシを温水に浸し、時計の文字盤側上部とメタルブレスレットを優しく拭くか、ブラッシングします。小さな隙間に粒子が残留する可能性があるため、石鹸は使用しないでください。また、時計を水に浸けないでください。時計を塩水（海水）や塩素を含む水（プールの水）の中で使用した後は、このクリーニング作業を行うことを強くお勧めします。必要な場合は、当社の正規サービスセンターで専門的な超音波洗浄を行うことができます。

レザーストラップ

タグ・ホイヤーの純正レザーストラップは、最も洗練された素材で作られた高品質の製品です。天然皮革で作られたあらゆる製品（靴、手袋など）と同様に、レザーストラップの寿命もそれらが着用されている条件によって大幅に異なってきます。特に水、化粧品、汗は経時劣化のプロセスを加速させます。レザーは日常的に身に着けていると、肌から湿気を吸収します。乾燥させるために夜間は（一晩中）レザーが呼吸できるようにしてください。ただし、熱による乾燥は行わないでください。そのような事情から、水や湿気と頻繁に接触する活動時には、メタルブレスレットまたはラバーストラップの方が適しています。

避けるべきこと

他の貴重品と同様に、タグ・ホイヤーの時計には特別なお手入れが必要です。硬いものによる衝撃や激しい振動から保護することが重要です。石鹸、洗剤、化粧品、香水などの化学物質に時計を接触させると、時計のケースまたはストラップが損傷する場合があります。時計は、肌のクリームや香水が完全に乾いてから、着用するようにしてください。また、長時間、直射日光にさらすと、時計が変色する可能性、オイルの乾燥が早まる可能性があります。すべてのタグ・ホイヤーの時計は、0°C から 50°C の範囲でスムーズに作動するように設計されていますが、強い熱衝撃は避けなければなりません。磁気の影響により、時計のヒゲゼンマイが他の部品と一緒に磁化され、ゼンマイの有効長が短くなり、時刻が正確に測れなくなることがあります。磁気の干渉を防ぐため、磁石等あらゆる磁気を発生させるもの（テレビ、スピーカー、タブレットなど）の近くに時計を置かないことをお勧めします。

您的 TAG HEUER 泰格豪雅腕表

恭喜您购入全新 TAG Heuer 泰格豪雅腕表。

您选择 TAG Heuer 泰格豪雅，就等于选择了创新技术以及高度精准性和耐用性，而我们正是以这些标准为使命。自 1860 年创立以来，我们一直致力于创作高端运动计时。

我们的每一件作品在耐用性、精准性和品质方面均满足严苛标准。本指南为您提供您腕表的入门说明。我们希望它能让您百分百满意。

技术规格

您的计时码表搭载 TAG Heuer 泰格豪雅自动上弦机械机芯。您手腕的每一次运动都会促使自动盘上紧发条，维持腕表的正常运行。上满弦后，您的腕表可持续运行约 70 小时。防水深度 30 米。

双稳态计时码表机制



自动上链 TH80-00 机芯凭借其创新架构，重新诠释了计时码表复杂功能的精髓。该机芯的核心是由 TAG Heuer 泰格豪雅自主研发的新型双稳态计时码表机制。这一双稳态机制采用柔性无摩擦组件替代传统计时码表部件，配合 TH-Carbonspring 碳游丝振荡器，旨在实现前所未有的耐用性、可靠性与精准度。凭借更少的部件、更低的摩擦以及无需润滑的特性，TH80-00 机芯开启了计时码表性能的全新时代。

TH-CARBONSPRING 振荡器

作为配对摆轮与游丝的核心部件，振荡器是机械计时中决定走时精度的关键组件之一。

由 TAG Heuer 泰格豪雅实验室历时九年自主研制的 TH-Carbonspring 振荡器，显著提升了机械表的环境耐受性与长期走时稳定性。

这一突破性创新具备多重优势：振荡器防磁、抗震且重量轻，全方位提升计时性能。凭借 TH-Carbonspring 技术，TAG Heuer 泰格豪雅持续推动机械制表技艺的边界。



描述

腕表功能


- 1 时针
- 2 分针
- 3 秒针
- C 表冠

计时功能

- 4 60 秒计时盘指针
- 5 60 分钟计时盘
- A 开始 / 停止按钮
- B 归零按钮

设置时间

表冠位置



① 手动上弦

在该位置，您可通过逆时针旋转表冠若干圈对腕表进行手动上弦。将表冠拉出一个挡位，使其移至位置 2。

② 时间调校

按所需方向转动表冠，即可设置正确时间。

重要提示：最后务必将表冠按回位置 1，确保腕表防水性能。

计时码表

单次计时

注意：在每次计时前，指针必须处在零位置处。必要时，按下按钮 B。

- 1. 开始：按钮 A (开始)
- 2. 停止：按钮 A (停止)
- > 时间读数
- 3. 归零：按钮 B

累计计时

该功能可测量多个连续的时间段，并最终将它们累加成总测量时间。

注意：在每次计时前，指针必须处在零位置处。必要时，按下按钮 B。

- 1. 开始第 1 次计时：按钮 A (开始)
- 2. 停止第 1 次计时：按钮 A (停止)
- > 读出第 1 个时间
- 3. 开始第 2 次计时：按钮 A (开始)
- 4. 停止第 2 次计时：按钮 A (停止)
- > 读取累计计时 1 和 2，依此类推。
- 5. 归零：按钮 B

如何养护您的 TAG HEUER 泰格豪雅腕表

维护保养

您的 TAG Heuer 泰格豪雅腕表的理想保养周期由您的腕表本身和您独有的生活方式所决定。具体而言，间隔多久就必须为腕表进行保养取决于您个人的佩戴习惯、佩戴频率、您的环境以及您所从事的身体活动的强度。因此，只要您满意，您就可以继续佩戴您的腕表；只有当您发现腕表性能、功能或走时异常时，才需进行保养。但是，我们一般建议无论机械表还是石英表都需每五到六年进行一次全面检修。对于水中佩戴的腕表，务必每两年进行一次防水性能测试，因为密封圈触水会老化和腐蚀。

无论何时您的腕表需要技术方面的服务或检查，您都可以将腕表交由您满意的 TAG Heuer 泰格豪雅授权店或者直接通过网站 www.tagheuer.com 申请服务。将由我们就近的官方服务中心或经过认证的工厂为您的腕表提供服务。



防水性能

腕表的防水性能是指腕表在水中 / 水下抵御压力的能力。从这种意义而言，防水性能与水的压力而非物理深度相关。一般而言，用于水上运动和游泳项目的腕表应具备至少 100 米 (10 巴) 防水能力。务必确认您腕表的规格 (通常镌刻于表底盖)，以此确保您以正确的方式在恰当的环境使用腕表。所有腕表均在最后的生产阶段测试防水性能是否达标，但是这并不代表腕表的防水能力永久可靠。如果胶圈老化或者腕表某个负责保证防水能力的零件 (例如表冠、按钮和表镜) 遭遇意外冲击都可能影响防水性能。非全面的服务 (包括彻底拆解、清洁机芯以及更换所有胶圈) 即可保证湿气不会进入机芯内部。

清洁

将微纤维布或软毛牙刷浸入温水，然后轻柔刷洗表盘和金属表链的顶面。避免使用任何肥皂，因为可能在某些小空间留下颗粒；同时也不要将腕表浸入水中。强烈建议每次腕表浸入了盐水或氯水后都进行清洁。如必要，我们的任何一家授权服务中心都可提供专业的超声波清洁服务。

皮表带

TAG Heuer 泰格豪雅真皮表带是以上乘材质打造的高质量产品。同所有天然皮革产品一样 (鞋、手套等)，皮表带的寿命长短有很大区别，具体取决于它们的佩戴条件。水、化妆品和汗水尤其会加速皮表带老化。皮革表带经过佩戴后会吸收皮肤湿气。请给皮表带一整夜的时间进行呼吸，从而使其晾干，但是切勿通过加热的方式使其干燥。因此，金属和橡胶表带更适用于频繁接触水或湿气的活动。

禁止事项

同任何宝贵的物品一样，您的 TAG Heuer 泰格豪雅腕表值得特别呵护。务必保护腕表免遭硬物冲击和强烈振动。如果腕表暴露于肥皂、洗涤剂、化妆品或香水等化学制品则可能导致表壳或表带受损。佩戴腕表前，请确保皮肤上的护肤霜或香水已彻底干燥。另外，如果长期被阳光直射则可能导致腕表褪色并使机油提前变干。所有 TAG Heuer 泰格豪雅腕表都可在 0° C 至 50° C 的温度顺畅运行，但是应避免严重的热冲击。磁场可能使腕表的游丝一起磁化，进而使发条变短，最终导致腕表走时不准。建议使腕表远离任何磁体以防止磁场干扰，例如电视、扬声器和平板电脑等设备都不应靠近。

您的 TAG HEUER 腕錶

恭喜您獲得新的 TAG Heuer 腕錶。

TAG Heuer 自 1860 年以來，便一直將創新技術與精確耐用奉為使命，打造出享譽盛名的運動錶。我們的每一款時計都以符合最嚴格要求為標準，集堅固、精準與品質於一身。

本指南將幫助您輕鬆地開始使用您的腕錶。
TAG Heuer 衷心希望它能讓您滿意。

技術規格

您的計時腕錶搭載 TAG Heuer 自動上鍊機芯。

手腕的每次擺動都會帶動自動盤為游絲上鍊，讓您的腕錶維持運作。當您的腕錶上滿鍊，可持續運行約 70 小時。

防水深度達 30 米

雙穩態計時機制

TH80-00 自動上鍊機芯以 TAG Heuer 自主研發的全新雙穩態計時機制為基礎，透過創新架構重新定義計時複雜功能的本質。這個雙穩態機制以彈性、無摩擦零件取代傳統計時結構，結合 TH-Carbonspring 振盪系統，旨在實現前所未有的耐用性、可靠性與精準度。由於零件數量更少、摩擦更低且無需潤滑，TH80-00 機芯開啟計時性能的新紀元。



TH-CARBONSPRING 振盪系統

振盪器結合擺輪與游絲，是機械錶中最關鍵的零件之一，決定了時計的精準度。

TAG Heuer 泰格豪雅實驗室歷經九年研發並自主製造的 TH-Carbonspring 振盪系統，大幅提升機械錶對外在環境的抗干擾能力與長期穩定性。

這項劃時代的創新帶來多項優勢：振盪系統具備抗磁、抗震及輕量化特性，全面強化走時表現。

憑藉 TH-Carbonspring 技術，TAG Heuer 泰格豪雅再次突破機械製錶的極限。



說明

腕錶功能


- 1 時針
- 2 分針
- 3 秒針
- C 錶冠

計時功能

- 4 60 秒計時指針
- 5 60 分鐘計時盤
- A 開始/停止鈕
- B 歸零重設鈕

設定時間

錶冠位置



① 手動上鍊

此位置可讓您透過逆時針方向旋轉錶冠數圈，為腕錶手動上鍊。
將錶冠拉出一格至位置 2。

② 設定時間

向前或向後旋轉錶冠進行時間調整。

重要提示：請務必將錶冠推回位置 1，以確保腕錶的防水性能。

計時

簡易計時

提醒您，每次計時前必須先將指針歸零。必要時，請按下按鈕 B。

- 1. 開始：按鈕 A（開始）
- 2. 停止：按鈕 A（停止）
- > 讀取時間
- 3. 歸零：按鈕 B

累進計時

本功能可分段計時，並在最後加總各段時間，顯示總測量時間。

提醒您，每次計時前必須先將指針歸零。必要時，請按下按鈕 B。

- 1. 第一組計時：按鈕 A（開始）
- 2. 停止第一組計時：按鈕 A（停止）
- > 讀取第一組計時
- 3. 開始第二組計時：按鈕 A（開始）
- 4. 停止第二組計時：按鈕 A（停止）
- > 讀取累積計時結果（第一組、第二組，以此類推）
- 5. 歸零：按鈕 B

保養您的 TAG HEUER 腕錶

維護

您的 TAG Heuer 時計最佳保養週期完全取決於您的腕錶與個人生活方式。保養之間所需的間隔時間依您個人的佩戴習慣而定，包括佩戴頻率、所在環境及活動的強度。因此，您可以隨心所欲地佩戴您的腕錶，並於發現正常性能、功能或計時表現有所偏差時使用保養服務。不過，我們通常建議機械錶和石英錶每五到六年進行一次全面檢修。對於在水中佩戴的腕錶，則必須每兩年進行防水性能測試，因為密封墊圈接觸水後會老化和腐蝕。

當您的腕錶需要進行技術服務或檢查時，您可以將腕錶帶到最方便您的 TAG Heuer 授權經銷商，或直接在 www.tagheuer.com 線上提出服務要求。腕錶會由我們最近的官方服務中心或經認證的工作坊進行保養。



防水性能

防水性能是指在水中／水下承受壓力的能力。從這一點來看，防水性能一詞可能會產生誤導，因為它與壓力有關而不是實際深度。一般來說，用於水上運動和游泳的腕錶至少應具備 100 米（10 bar）的防水性能。請務必檢查您的腕錶規格（通常刻在錶底蓋上），以確保您在適當的環境中以正確的方式使用腕錶。所有腕錶在生產的最後階段均根據其防水等級進行測試，但無法永久保證此狀況。墊圈老化或錶冠、按鈕、錶鏡等用於確保防水性能的零件受到意外撞擊都可能造成影響。部分保養服務包含完全拆解、清潔及更換所有墊圈，可確保濕氣不會侵入機芯。

清潔

將超細纖維布或軟毛牙刷用溫水沾濕，然後輕輕擦拭錶鏡和金屬錶帶的表面。避免使用肥皂，以免皂垢殘留在隙縫處，同時不要將腕錶浸入水中。每次浸過鹽水或加氯水後，請務必清潔您的腕錶。如有需要，我們的授權維修中心可提供專業的超音波清潔服務。

皮革錶帶

TAG Heuer 真皮錶帶採用高級材質精心製作，品質絕佳。就像所有以天然皮革製成的產品（鞋履、手套等），壽命長短依佩戴情況而有所不同，尤其是水、化妝品和汗水都會加速老化過程。如果經常佩戴，皮革會吸收您皮膚的溼氣。請在夜晚時將錶帶放在通風處自然風乾，確保皮革透氣呼吸，但切勿加熱烘乾。金屬或橡膠錶帶較適合經常接觸水或濕氣的活動。

應避免的事項

和其他貴重物品一樣，您的 TAG Heuer 腕錶也需要細心呵護。請避免讓腕錶受到硬物撞擊或劇烈震動。腕錶若接觸肥皂、清潔劑、化妝品、香水等化學製品，可能會損壞錶殼或錶帶。請等到皮膚上的乳液或香水完全乾透後再佩戴腕錶。此外，長時間曝露於陽光直射下也可能令腕錶褪色，並造成潤滑油提早變質。所有 TAG Heuer 腕錶均可在 0° C 至 50° C 的溫度範圍內正常運行，但應避免受到強烈的熱衝擊。磁場可能會導致腕錶游絲的螺旋彈簧吸附在一起，使游絲的活動長度變短，從而造成走時不準。我們建議不要讓您的腕錶靠近任何具有磁性的物品（電視、揚聲器、平板電腦等），以防止磁場干擾。